

Recomendaciones para el cuidado de iniciativas productivas afectadas por la emergencia climática

La Red de Monitoreo Hidroclimático Comunitario y la Unidad Ecológica Salvadoreña comparten recomendaciones para el cuidado de cultivos e iniciativas de aves, ante los impactos generados por influencia por la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical del Pacífico y la degradada Depresión Tropical Sara en el país, principalmente en las comunidades costeras marinas.

Recomendaciones cultivos

- ✓ **Realizar recorrido al huerto** para cuantificar daños y tener el registro de afectación.
- ✓ **Elaboración de cronograma de actividades para la reactivación del huerto**, determinando el tiempo para la preparación de suelo, elaboración de semillero, posterior definir la fecha de siembra directa, trasplantar del semillero al lugar final y, sin dejar de lado, determinar la elaboración de productos.
- ✓ **Remoción de suelo, levantamiento de camas y camellones e incorporación de materia orgánica**, para contrarrestar la compactación ocasionada por el exceso de lluvia.
- ✓ **Seguir eliminando plantas afectadas y enfermas que se consideren que no se puedan recuperar.**
- ✓ **Podas sanitarias post lluvia:** la importancia de eliminar el follaje las ramas o tallos afectados mejora la circulación de aire a través de la planta, esto ayuda a reducir la humedad y prevenir enfermedades fúngicas y bacterianas.

Es importante la **elaboración de repelentes y fungicidas** ya que las condiciones climáticas incrementan la incidencia de plagas, hongos y enfermedades en los cultivos **importante dar seguimiento a la aplicación de las recetas mencionadas.**

Recomendaciones iniciativas con aves

- ✓ **Realizar evaluación de posible daños o afectaciones dentro y fuera del módulo:** revisión de cortinas, estado de malla de gallinero, monitoreo de zonas con entrada de agua por azote, zonas con focos de humedad que genere mal olor (camada).
- ✓ **Continuar con el manejo de limpieza de comederos y bebederos** para evitar la formación de escarchas y focos de infección.
- ✓ **Continuar con las fumigaciones de yodo** en dosis de 1 ml/litro de agua una o dos veces por semana, para reducir las enfermedades intestinales. Asimismo, limpiar el excremento, al menos, dos veces al día ya que si se acumula hay riesgo de enfermedades intestinales de las aves.
- ✓ **Incluir en la alimentación de las aves hojas como la chaya, hojas de huerta, moringa, camote**, entre otras.
- ✓ **Continuar con la administración de vitaminas y electrolitos cada 2 meses** para fortalecer al ave y reducir incidencia de estrés.
- ✓ **Asegurar que el área de traspatio no se encuentre anegado (encharcado) o lodoso** para dejar salir las aves al interior del mismo.